# EVOLVEO / DATA ACT

## Informácie o dátach výrobku

## EVOLVEO bezdrôtový detektor otvorenia okien/dverí pre SecuPro/Sonix/Alarmex Pro/Sonix Pro

| | |
|---|---|
| **Výrobok** | SEA ACS MST \| EAN 8594161335726 |
| **Vydáva** | Abacus Electric, s.r.o. \| IČO 45022828<br>Planá 2, 370 01 Planá, Česká republika |
| **Kontakt** | helpdesk@evolveo.com |
| **Vydanie** | 27. 10. 2026 \| aktualizácia 29. 10. 2026 \| verzia 2.0 |

### 1. Pripojenie a používateľské rozhranie

Bezdrôtový prenos snímač - ústredňa. Kompatibilná zabezpečovacia ústredňa.

### 2. Druhy dát a ich vznik

Údaj zo snímača: otvorenie dverí alebo okna. Detektor odovzdáva udalosť kompatibilnej zabezpečovacej ústredni pri vzniku detegovanej udalosti. Ďalšie stavové hlásenia závisia od funkcií konkrétneho snímača a ústredne.

### 3. Uloženie a uchovávanie

Prístup k udalostiam zabezpečuje pripojená ústredňa. Samostatný používateľský dátový archív detektora nie je v produktových podkladoch opísaný.

# Prístup a správa dát

### 4. Prístup a získanie dát

Spárujte detektor s podporovanou ústredňou podľa jej návodu. Udalosť sledujte v rozhraní ústredne, jej aplikácii alebo prostredníctvom podporovaných oznámení.

### 5. Odstránenie dát a účtu

Správa snímača a uchovaných udalostí prebieha na strane ústredne. Odobratie snímača zo systému samo osebe nedokladá odstránenie predtým uloženej histórie.

### 6. Dátové formáty a dostupnosť

Stavové / poplachové údaje bezdrôtového protokolu. Verejný popis neobsahuje dátovú schému ani formát samostatného exportu. Prenos a aktuálnosť údajov závisia od zapnutia zariadenia, dostupnosti spojenia a služby. Miestne súbory sú dostupné prostredníctvom podporovaného úložiska. Tento list nesľubuje nepretržité cloudové spojenie, konkrétnu odozvu ani univerzálny export všetkých interných dát.

### 7. Žiadosti o dáta

Žiadosti a technická podpora: helpdesk@evolveo.com. Uveďte model, identifikátor zariadenia a rozsah požadovaných dát. Heslo k účtu neposielajte. Pred zásahom do účtu je potrebné overiť oprávnenie žiadateľa. Žiadosť o dáta sama osebe nie je súhlasom so zmazaním účtu. Technické obmedzenie administrácie nie je vzdaním sa zákonných práv používateľa.

# Služby a zodpovednosti

### 8. Úloha Abacusu a poskytovateľa

Abacus Electric, s.r.o. vydáva informácie k výrobku a zabezpečuje zákaznícku podporu. Prístup k údajom sa realizuje prostredníctvom rozhrania uvedeného v tomto liste. Pri miestnej prevádzke bez cloudového účtu sa žiadosť o zmazanie cloudového účtu neuplatní.

### 9. Využívanie údajov

Pri miestnych funkciách bez cloudového spojenia Abacus nevedie zákaznícky archív týchto dát. Ak je výrobok pripojený k nadradenému systému, uchovávanie a sprístupnenie jeho histórie sa riadia funkciami tohto systému.

### 10. Odovzdanie tretej strane

Žiadosť o sprístupnenie dostupných dát alebo ich odovzdanie vami určenej tretej strane možno zaslať na helpdesk@evolveo.com. Vybavenie rešpektuje oprávnenie žiadateľa a technický prístup k dátam. Ak dáta spravuje externá platforma, žiadosť sa rieši cez jej rozhranie alebo s poskytovateľom. Už stiahnuté súbory môžete tretej strane odovzdať sami.

### 11. Používanie a ukončenie služby

Miestne funkcie výrobku sa používajú podľa návodu. Pripojené služby sa riadia podmienkami konkrétnej aplikácie. Odobratie zariadenia, zrušenie účtu a zrušenie plateného predplatného sú odlišné úkony. Odinštalovanie aplikácie samo osebe neruší predplatné ani nemaže cloudový účet.

### 12. Práva používateľa

Používateľ môže uplatniť práva na prístup a zdieľanie dostupných dát podľa nariadenia (EÚ) 2023/2854 a podať sťažnosť príslušnému orgánu určenému podľa článku 37. Tým nie sú dotknuté práva týkajúce sa osobných údajov. Prípadná ochrana obchodného tajomstva sa musí posúdiť pre konkrétne dáta; tento list žiadne dáta plošne neoznačuje za obchodné tajomstvo ani nezavádza všeobecný zákaz ich zdieľania.

# Objem dát a podklady

### 13. Výpočtový rozsah prevádzkových dát

Základ výpočtu: 1 B = 8 bitov; 1 kB = 1 000 B; 1 MB = 1 000 000 B. Objem = počet záznamov × veľkosť záznamu. Uvedené kódovanie a frekvencia sú vstupy výpočtu, nie potvrdenie interného formátu alebo skutočnej frekvencie hlásení zariadenia. Dvojstavový príznak možno vyjadriť jedným bitom; pri samostatnom uložení do jedného bajtu zaberie 1 B. Pri 100 udalostiach denne je to 100 B/deň a 3 000 B za 30 dní pre samotné jednobajtové príznaky. Čas, identifikácia, názvy polí, protokol, zabezpečenie a opakovanie prenosu zvyšujú celkový objem. Výpočet nie je veľkosťou exportného súboru ani spotrebou dátového paušálu.

### 14. Rozsah informácií

Informácie o praxi Abacusu vychádzajú z potvrdenia spoločnosti. Funkcie výrobku vychádzajú z jeho dokumentácie. Pri externých aplikáciách platia podmienky poskytovateľa pre konkrétny účet, región a program. Uvedené výpočtové scenáre nenahrádzajú potvrdenú dátovú schému výrobku. Dokument nie je EÚ vyhlásením o zhode ani certifikátom súladu s Data Act.

### Dokumentácia a postupy

Produktová dokumentácia ACS MST