

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ OBALU Declaration of Conformity for Packaging	Číslo dokumentu: PPWR-CAE-PteroQ2G-BK-260810-191 Verze: 1.0 Datum vystavení: 10.08.2026
--	---

Vzor dokumentu podle struktury přílohy VIII nařízení (EU) 2025/40

1. Výrobce / odpovědný hospodářský subjekt

Společnost	ABACUS Electric, s.r.o.
Adresa	Planá 2, 370 01 Planá
IČO / registrační údaj	CZ45022828
EKO-KOM registrační číslo	EK-F00080402
Značka	EVOLVEO
Odpovědnost	Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce / odpovědného hospodářského subjektu uvedeného výše.

2. Předmět prohlášení

Předmět prohlášení	Obalová skladba výrobku EVOLVEO Ptero Q2G, skříň ATX, 4x ARGB ventilátor, skleněná bočnice + přední panel, černá, identifikovaná interním číslem PKG-CAE-PteroQ2G-BK-191, zahrnující prodejní obal jednoho kusu výrobku a přepravní karton pro 1 ks výrobku.
Kód produktu	CAE PteroQ2G-BK
PartNo.	PTEROQ2G-BK
EAN	8595683205740
Název CZ	EVOLVEO Ptero Q2G, skříň ATX, 4x ARGB ventilátor, skleněná bočnice + přední panel, černá
Název EN	EVOLVEO Ptero Q2G, computer case ATX, 4x ARGB fan, front&side panel glass, black
Verze obalové skladby	PKG-CAE-PteroQ2G-BK-191

3. Identifikace a popis obalu

Úroveň obalu	Typ balení	Počet ks	Rozměry cm	Objem cm ³	Brutto kg	Hmotnost obalu
Prodejní obal	Jednotka včetně obalu	1	55,0 × 28,0 × 55,5	85 470,0	9,350	1300 g
Přepravní obal		1	× ×	0,0		0 g

• Stručný popis: prodejní jednotka obsahuje papírové/lepenkové a plastové obalové prvky; přepravní karton slouží pro skupinové balení 1 ks výrobku.

4. Materiálové složení obalu

Úroveň	Materiál / komponenta	Hmotnost
Prodejní obal	Vlnitá lepenka	1036 g
Prodejní obal	MP - PS	160 g
Prodejní obal	MP - PE	38 g
Prodejní obal	MP - PP	36 g
Prodejní obal	Papír	30 g

5. Souhrn materiálů na jednu prodejní jednotku

Materiál	Hmotnost na 1 ks	Podíl
Vlnitá lepenka	1 036,0 g	79,7 %
MP - PS	160,0 g	12,3 %
MP - PE	38,0 g	2,9 %
MP - PP	36,0 g	2,8 %
Papír	30,0 g	2,3 %
Celkem včetně poměrné části přepravního kartonu	1 300,0 g	100,0 %
Materiálová skupina	Hmotnost na 1 ks	Podíl
Papír / lepenka	1 066,0 g	82,0 %
Plast	234,0 g	18,0 %
Celkem	1 300,0 g	100,0 %

- Přepravní karton je rozpočítán poměrně na 1 ks výrobku: 0,0 g/ks.

6. Účel použití obalu

- ochrana výrobku při přepravě, skladování a manipulaci
- bezpečné dodání výrobku koncovému uživateli
- identifikace, označení a prezentace výrobku
- seskupení více kusů výrobku v přepravním kartonu

7. Prohlášení o shodě

- Výše identifikovaná obalová skladba je ve shodě s použitelnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech.
- Obal je posouzen postupem interní kontroly výroby podle přílohy VII nařízení (EU) 2025/40.
- Technická dokumentace obsahuje obecný popis obalu, materiálové složení, výpočty hmotností, posouzení recyklovatelnosti, posouzení minimalizace a dostupné dodavatelské podklady.
- Dodavatelské materiálové deklaráce, test reporty a další podklady jsou neveřejnou součástí technické dokumentace výrobce a budou poskytnuty příslušným kontrolním orgánům na odůvodněnou žádost.

8. Použité předpisy, normy a technické specifikace

Typ dokumentu	Označení / popis
Právní předpis	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech
Interní technická specifikace	PKG-SPEC-CAE-PteroQ2G-BK-191 – interní specifikace obalové skladby
Výpočet hmotností	PKG-MASS-CAE-PteroQ2G-BK-191 – výpočet hmotností obalů
Posouzení minimalizace	PKG-MIN-CAE-PteroQ2G-BK-191 – posouzení minimalizace obalu
Posouzení recyklovatelnosti	PKG-REC-CAE-PteroQ2G-BK-191 – posouzení recyklovatelnosti
Dodavatelské podklady	SUP-MAT-DECL – dodavatelské materiálové deklaráce, neveřejná příloha technické dokumentace

9. Notifikovaná osoba

- Notifikovaná osoba nebyla použita. Posouzení shody bylo provedeno postupem interní kontroly výroby podle přílohy VII nařízení (EU) 2025/40.

10. Technická dokumentace a uchování podkladů

- Technická dokumentace k obalu byla vypracována a je uchovávána výrobcem.
- Technická dokumentace obsahuje neveřejné podklady od dodavatelů obalových materiálů, materiálové specifikace, případné test reporty a interní posouzení shody.
- Dokumentace bude uchovávána po dobu vyžadovanou právními předpisy a bude předložena příslušným kontrolním orgánům na odůvodněnou žádost.

11. Podpis

Místo vystavení	Planá
Datum vystavení	10.08.2026
Jméno odpovědné osoby	Martin Žák
Funkce	Technický ředitel OEM Značek
Podpis	

EU prohlášení o shodě obalu – bez obchodně citlivých údajů o dodavatelích