

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ OBALU Declaration of Conformity for Packaging	Číslo dokumentu: PPWR-SGM-SGP-Z6-BO-260810-405 Verze: 1.0 Datum vystavení: 10.08.2026
--	---

Vzor dokumentu podle struktury přílohy VIII nařízení (EU) 2025/40

1. Výrobce / odpovědný hospodářský subjekt

Společnost	ABACUS Electric, s.r.o.
Adresa	Planá 2, 370 01 Planá
IČO / registrační údaj	CZ45022828
EKO-KOM registrační číslo	EK-F00080402
Značka	EVOLVEO
Odpovědnost	Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce / odpovědného hospodářského subjektu uvedeného výše.

2. Předmět prohlášení

Předmět prohlášení	Obalová skladba výrobku EVOLVEO StrongPhone Z6, vodotěsný odolný Dual SIM telefon, černo-oranžový, identifikovaná interním číslem PKG-SGM-SGP-Z6-BO-405, zahrnující prodejní obal jednoho kusu výrobku a přepravní karton pro 20 ks výrobku.
Kód produktu	SGM SGP-Z6-BO
PartNo.	SGP-Z6-BO
EAN	8595683203913
Název CZ	EVOLVEO StrongPhone Z6, vodotěsný odolný Dual SIM telefon, černo-oranžový
Název EN	EVOLVEO StrongPhone Z6, waterproof rugged Dual SIM mobile phone, black-orange
Verze obalové skladby	PKG-SGM-SGP-Z6-BO-405

3. Identifikace a popis obalu

Úroveň obalu	Typ balení	Počet ks	Rozměry cm	Objem cm ³	Brutto kg	Hmotnost obalu
Prodejní obal	Jednotka včetně obalu	1	16,0 × 5,5 × 8,5	748,0	0,356	124 g
Přepravní obal	Kartón včetně obalu	20	42,0 × 34,0 × 19,0	27 132,0	8,990	500 g

• Stručný popis: prodejní jednotka obsahuje papírové/lepenkové a plastové obalové prvky; přepravní karton slouží pro skupinové balení 20 ks výrobku.

4. Materiálové složení obalu

Úroveň	Materiál / komponenta	Hmotnost
Prodejní obal	Papír	69 g
Prodejní obal	Vlnitá lepenka	52 g
Prodejní obal	MP - PE	3 g
Přepravní obal	Vlnitá lepenka	461 g
Přepravní obal	MP - PE	39 g

5. Souhrn materiálů na jednu prodejní jednotku

Materiál	Hmotnost na 1 ks	Podíl
Papír	69,0 g	46,3 %
Vlnitá lepenka	75,0 g	50,4 %
MP - PE	5,0 g	3,3 %
Celkem včetně poměrné části přepravního kartonu	149,0 g	100,0 %
Materiálová skupina	Hmotnost na 1 ks	Podíl
Papír / lepenka	144,1 g	96,7 %
Plast	5,0 g	3,3 %
Celkem	149,0 g	100,0 %

- Přepravní karton je rozpočítán poměrně na 20 ks výrobku: 25,0 g/ks.

6. Účel použití obalu

- ochrana výrobku při přepravě, skladování a manipulaci
- bezpečné dodání výrobku koncovému uživateli
- identifikace, označení a prezentace výrobku
- seskupení více kusů výrobku v přepravním kartonu

7. Prohlášení o shodě

- Výše identifikovaná obalová skladba je ve shodě s použitelnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech.
- Obal je posouzen postupem interní kontroly výroby podle přílohy VII nařízení (EU) 2025/40.
- Technická dokumentace obsahuje obecný popis obalu, materiálové složení, výpočty hmotností, posouzení recyklovatelnosti, posouzení minimalizace a dostupné dodavatelské podklady.
- Dodavatelské materiálové deklaráce, test reporty a další podklady jsou neveřejnou součástí technické dokumentace výrobce a budou poskytnuty příslušným kontrolním orgánům na odůvodněnou žádost.

8. Použité předpisy, normy a technické specifikace

Typ dokumentu	Označení / popis
Právní předpis	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech
Interní technická specifikace	PKG-SPEC-SGM-SGP-Z6-BO-405 – interní specifikace obalové skladby
Výpočet hmotností	PKG-MASS-SGM-SGP-Z6-BO-405 – výpočet hmotnosti obalů
Posouzení minimalizace	PKG-MIN-SGM-SGP-Z6-BO-405 – posouzení minimalizace obalu
Posouzení recyklovatelnosti	PKG-REC-SGM-SGP-Z6-BO-405 – posouzení recyklovatelnosti
Dodavatelské podklady	SUP-MAT-DECL – dodavatelské materiálové deklaráce, neveřejná příloha technické dokumentace

9. Notifikovaná osoba

- Notifikovaná osoba nebyla použita. Posouzení shody bylo provedeno postupem interní kontroly výroby podle přílohy VII nařízení (EU) 2025/40.

10. Technická dokumentace a uchování podkladů

- Technická dokumentace k obalu byla vypracována a je uchovávána výrobcem.
- Technická dokumentace obsahuje neveřejné podklady od dodavatelů obalových materiálů, materiálové specifikace, případné test reporty a interní posouzení shody.
- Dokumentace bude uchovávána po dobu vyžadovanou právními předpisy a bude předložena příslušným kontrolním orgánům na odůvodněnou žádost.

11. Podpis

Místo vystavení	Planá
Datum vystavení	10.08.2026
Jméno odpovědné osoby	Martin Žák
Funkce	Technický ředitel OEM Značek
Podpis	

EU prohlášení o shodě obalu – bez obchodně citlivých údajů o dodavatelích