

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ OBALU Declaration of Conformity for Packaging	Číslo dokumentu: PPWR-SGM-SGP-Z6-HNT-260810-406 Verze: 1.0 Datum vystavení: 10.08.2026
--	--

Vzor dokumentu podle struktury přílohy VIII nařízení (EU) 2025/40

1. Výrobce / odpovědný hospodářský subjekt

Společnost	ABACUS Electric, s.r.o.
Adresa	Planá 2, 370 01 Planá
IČO / registrační údaj	CZ45022828
EKO-KOM registrační číslo	EK-F00080402
Značka	EVOLVEO
Odpovědnost	Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce / odpovědného hospodářského subjektu uvedeného výše.

2. Předmět prohlášení

Předmět prohlášení	Obalová skladba výrobku EVOLVEO StrongPhone Z6, vodotěsný odolný Dual SIM telefon, lovecká kamufláž, identifikovaná interním číslem PKG-SGM-SGP-Z6-HNT-406, zahrnující prodejní obal jednoho kusu výrobku a přepravní karton pro 20 ks výrobku.
Kód produktu	SGM SGP-Z6-HNT
PartNo.	SGP-Z6-HNT
EAN	8595683204316
Název CZ	EVOLVEO StrongPhone Z6, vodotěsný odolný Dual SIM telefon, lovecká kamufláž
Název EN	EVOLVEO StrongPhone Z6, waterproof rugged Dual SIM mobile phone, hunting camouflage
Verze obalové skladby	PKG-SGM-SGP-Z6-HNT-406

3. Identifikace a popis obalu

Úroveň obalu	Typ balení	Počet ks	Rozměry cm	Objem cm ³	Brutto kg	Hmotnost obalu
Prodejní obal	Jednotka včetně obalu	1	16,0 × 5,5 × 8,5	748,0	0,356	124 g
Přepravní obal	Kartón včetně obalu	20	42,0 × 34,0 × 19,0	27 132,0	8,990	500 g

• Stručný popis: prodejní jednotka obsahuje papírové/lepenkové a plastové obalové prvky; přepravní karton slouží pro skupinové balení 20 ks výrobku.

4. Materiálové složení obalu

Úroveň	Materiál / komponenta	Hmotnost
Prodejní obal	Papír	69 g
Prodejní obal	Vlnitá lepenka	52 g
Prodejní obal	MP - PE	3 g
Přepravní obal	Vlnitá lepenka	461 g
Přepravní obal	MP - PE	39 g

5. Souhrn materiálů na jednu prodejní jednotku

Materiál	Hmotnost na 1 ks	Podíl
Papír	69,0 g	46,3 %
Vlnitá lepenka	75,0 g	50,4 %
MP - PE	5,0 g	3,3 %
Celkem včetně poměrné části přepravního kartonu	149,0 g	100,0 %
Materiálová skupina	Hmotnost na 1 ks	Podíl
Papír / lepenka	144,1 g	96,7 %
Plast	5,0 g	3,3 %
Celkem	149,0 g	100,0 %

- Přepravní karton je rozpočítán poměrně na 20 ks výrobku: 25,0 g/ks.

6. Účel použití obalu

- ochrana výrobku při přepravě, skladování a manipulaci
- bezpečné dodání výrobku koncovému uživateli
- identifikace, označení a prezentace výrobku
- seskupení více kusů výrobku v přepravním kartonu

7. Prohlášení o shodě

- Výše identifikovaná obalová skladba je ve shodě s použitelnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech.
- Obal je posouzen postupem interní kontroly výroby podle přílohy VII nařízení (EU) 2025/40.
- Technická dokumentace obsahuje obecný popis obalu, materiálové složení, výpočty hmotností, posouzení recyklovatelnosti, posouzení minimalizace a dostupné dodavatelské podklady.
- Dodavatelské materiálové deklaráce, test reporty a další podklady jsou neveřejnou součástí technické dokumentace výrobce a budou poskytnuty příslušným kontrolním orgánům na odůvodněnou žádost.

8. Použité předpisy, normy a technické specifikace

Typ dokumentu	Označení / popis
Právní předpis	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech
Interní technická specifikace	PKG-SPEC-SGM-SGP-Z6-HNT-406 – interní specifikace obalové skladby
Výpočet hmotností	PKG-MASS-SGM-SGP-Z6-HNT-406 – výpočet hmotnosti obalů
Posouzení minimalizace	PKG-MIN-SGM-SGP-Z6-HNT-406 – posouzení minimalizace obalu
Posouzení recyklovatelnosti	PKG-REC-SGM-SGP-Z6-HNT-406 – posouzení recyklovatelnosti
Dodavatelské podklady	SUP-MAT-DECL – dodavatelské materiálové deklaráce, neveřejná příloha technické dokumentace

9. Notifikovaná osoba

- Notifikovaná osoba nebyla použita. Posouzení shody bylo provedeno postupem interní kontroly výroby podle přílohy VII nařízení (EU) 2025/40.

10. Technická dokumentace a uchování podkladů

- Technická dokumentace k obalu byla vypracována a je uchovávána výrobcem.
- Technická dokumentace obsahuje neveřejné podklady od dodavatelů obalových materiálů, materiálové specifikace, případné test reporty a interní posouzení shody.
- Dokumentace bude uchovávána po dobu vyžadovanou právními předpisy a bude předložena příslušným kontrolním orgánům na odůvodněnou žádost.

11. Podpis

Místo vystavení	Planá
Datum vystavení	10.08.2026
Jméno odpovědné osoby	Martin Žák
Funkce	Technický ředitel OEM Značek
Podpis	

EU prohlášení o shodě obalu – bez obchodně citlivých údajů o dodavatelích