

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE OBALU Declaration of Conformity for Packaging	Číslo dokumentu: PPWR-SOS-QuickDry-260810-544 Verze: 1.0 Datum vystavení: 10.08.2026
--	--

Vzor dokumentu podľa štruktúry prílohy VIII nariadenia (EÚ) 2025/40

1. Výrobca / zodpovedný hospodársky subjekt

Spoločnosť	ABACUS Electric, s.r.o.
Adresa	Planá 2, 370 01 Planá
IČO / registračný údaj	CZ45022828
EKO-KOM registračné číslo	EK-F00080402
Značka	SALENTE
Zodpovednosť	Toto vyhlásenie o zhode je vydané na výhradnú zodpovednosť výrobcu / zodpovedného hospodárskeho subjektu uvedeného vyššie.

2. Predmet vyhlásenia

Predmet vyhlásenia	Obalová skladba výrobku Salente QuickDry, sušička ovoce, nerez, identifikovaná interným číslom PKG-SOS-QuickDry-544, zahŕňajúca predajný obal jedného kusu výrobku a prepravný kartón pre 1 ks výrobku.
Kód produktu	SOS QuickDry
PartNo.	QUICKDRY
EAN	8595683203487
Názov CZ	Salente QuickDry, sušička ovoce, nerez
Názov EN	Salente QuickDry, food dehydrator, stainless steel
Verzia obalovej skladby	PKG-SOS-QuickDry-544

3. Identifikácia a opis obalu

Úroveň obalu	Typ balenia	Počet ks	Rozmery cm	Objem cm ³	Brutto kg	Hmotnosť obalu
Predajný obal	Jednotka včetně obalu	1	59,0 × 48,5 × 48,5	138 782,8	20,100	2606 g
Prepravný obal	Kartón včetně obalu	1	60,0 × 49,5 × 49,5	147 015,0	22,100	1680 g

• Stručný opis: predajná jednotka obsahuje papierové/lepenkové a plastové obalové prvky; prepravný kartón slúži na skupinové balenie 1 ks výrobku.

4. Materiálové zloženie obalu

Úroveň	Materiál / komponent	Hmotnosť
Predajný obal	Vlnitá lepenka	1647 g
Predajný obal	MP - PS	454 g
Predajný obal	Papír	425 g
Predajný obal	MP - PE	45 g
Predajný obal	MP - PP	35 g
Prepravný obal	Vlnitá lepenka	1680 g

5. Súhrn materiálov na jednu predajnú jednotku

Materiál	Hmotnosť na 1 ks	Podiel
----------	------------------	--------

Vlnitá lepenka	3 327,0 g	77,6 %
MP - PS	454,0 g	10,6 %
Papír	425,0 g	9,9 %
MP - PE	45,0 g	1,0 %
MP - PP	35,0 g	0,8 %
Celkom vrátane pomernej časti prepravného kartónu	4 286,0 g	100,0 %
Materiálová skupina	Hmotnosť na 1 ks	Podiel
Papier / lepenka	3 752,0 g	87,5 %
Plast	534,0 g	12,5 %
Celkom	4 286,0 g	100,0 %

- Prepravný kartón je rozpočítaný pomerne na 1 ks výrobku: 1 680,0 g/ks.

6. Účel použitia obalu

- ochrana výrobku pri preprave, skladovaní a manipulácii
- bezpečné dodanie výrobku koncovému používateľovi
- identifikácia, označenie a prezentácia výrobku
- zoskupenie viacerých kusov výrobku v prepravnom kartóne

7. Vyhlásenie o zhode

- Vyššie identifikovaná obalová skladba je v zhode s použiteľnými požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2025/40 o obaloch a odpadoch z obalov.
- Obal je posúdený postupom internej kontroly výroby podľa prílohy VII nariadenia (EÚ) 2025/40.
- Technická dokumentácia obsahuje všeobecný opis obalu, materiálové zloženie, výpočty hmotností, posúdenie recyklovateľnosti, posúdenie minimalizácie a dostupné dodávateľské podklady.
- Dodávateľské materiálové vyhlásenia, test reporty a ďalšie podklady sú neverejnou súčasťou technickej dokumentácie výrobcu a budú poskytnuté príslušným kontrolným orgánom na odôvodnenú žiadosť.

8. Použité predpisy, normy a technické špecifikácie

Typ dokumentu	Označenie / opis
Právny predpis	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2025/40 o obaloch a odpadoch z obalov
Interná technická špecifikácia	PKG-SPEC-SOS-QuickDry-544 – interní specifikace obalové skladby
Výpočet hmotností	PKG-MASS-SOS-QuickDry-544 – výpočet hmotnosti obalů
Posúdenie minimalizácie	PKG-MIN-SOS-QuickDry-544 – posouzení minimalizace obalu
Posúdenie recyklovateľnosti	PKG-REC-SOS-QuickDry-544 – posouzení recyklovatelnosti
Dodávateľské podklady	SUP-MAT-DECL – dodávateľské materiálové vyhlásenia, neverejná príloha technickej dokumentácie

9. Notifikovaná osoba

- Notifikovaná osoba nebola použitá. Posúdenie zhody bolo vykonané postupom internej kontroly výroby podľa prílohy VII nariadenia (EÚ) 2025/40.

10. Technická dokumentácia a uchovávanie podkladov

- Technická dokumentácia k obalu bola vypracovaná a je uchovávaná výrobcom.
- Technická dokumentácia obsahuje neverejné podklady od dodávateľov obalových materiálov, materiálové špecifikácie, prípadné test reporty a interné posúdenie zhody.
- Dokumentácia bude uchovávaná počas doby vyžadovanej právnymi predpismi a bude predložená príslušným kontrolným orgánom na odôvodnenú žiadosť.

11. Podpis

Miesto vystavenia	Planá
Datum vystavení	10.08.2026
Meno zodpovednej osoby	Martin Žák
Funkcia	Technický ředitel OEM Značek
Podpis	

EÚ vyhlásenie o zhode obalu – bez obchodne citlivých údajov o dodávateľoch