

MANUAL


EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

Salvarix wireless vibration detector

II. / 9. 5. 2024



SK

1. Základné informácie o výrobku

Tento výrobok v sebe kombinuje snímač naklonenia s nízkou spotrebou energie s inteligentnými vyhodnocovacími algoritmy. Je to 360-stupňový všesmerový snímač, ktorý dokáže detegovať vibrácie a naklonenie v ľubovoľnom smere. Vhodný pre dvere/okná, bankomaty, sklo atd.

2. Vlastnosti

- Malé rozmery, jednoduchá inštalácia a skrytie;
- Nízkonapäťová elektronika;
- 360-stupňová všesmerová detekcia;
- Voliteľná citlivosť detekcie;
- Veľkokapacitná lítiová batéria poskytuje dlhšiu pracovnú dobu.

3. Znáznornenie výrobku

Umiestnenie






Schéma výrobku




4. Poznámky k inštalácii

Tento výrobok je vhodný iba na vnútornú inštaláciu, vyhýbajte sa blízkosti zdrojov vibrácií (ako sú motory, chladničky, klimatizácia, ventilátory, atď.),



Pevná inštalácia



Poznámka: Detektor vibrácií musí byť inštalovaný na chránených objektoch a upevnený skrutkou na vibračnú dosku; ak počet vibrácií dosiahne v určitom čase prahové hodnoty alarmu, detektor odošle do poplachovej centrály bezdrôtový signál.

5. Popis funkcií


Nastavenie citlivosti na vibrácie

Citlivosť detektora vibrácií je rozdelená do štyroch úrovní s postupne sa zvyšujúcou citlivosťou od 0 do 3.

Úroveň 3: Maximálna citlivosť

Úroveň 0: Minimálna citlivosť

Prepínač možno použiť pri voľbe citlivosti detektora vibrácií.



Detekcia nízkeho napätia

Ak je napätie nižšie než 2,5 V, detektor vibrácií vyšle signál nízkeho napätia a zároveň jeho LED dióda rýchlo bliká. Po vyslaní signálu sa jedenkrát za 4 sekundy rozsvieti LED dióda, aby bol užívateľ upozornený na potrebu výmeny batérie.

- Pri inštalácii batérií sa vyhnite pozitívnemu aj negatívnemu skratu.

6. Technické parametre

Prevádzkové napätie: 3VDC (CR2450)

Prúd v pohotovostnom režime: < 10 μ A

Emisný prúd: < 15 mA

Rádiová frekvencia: ASK 433 MHz / 868 MHz

Prenosová vzdialenosť (v otvorenom priestore): > 60 m

Úroveň vibrácií: Voliteľné 4 úrovne

Rozmery: 6,3 cm x 3,3 cm x 1,7 cm



Likvidácia: Symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, v sprievodnej dokumentácii alebo na obale znamená, že v krajinách EÚ sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory musia po skončení ich životnosti likvidovať oddelene ako separovaný odpad. Tieto výrobky nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. týmto vyhlasuje, že EVOLVEO ACS GS spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sa vzťahujú na tento typ zariadenia.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode nájdete na adrese
<http://ftp.evolveo.com/ce/>.

Dovozca / výrobca
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika

Vyrobené v Číne
Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Všetky práva vyhradené. Vzhľad a technické špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.