

Útmutató az EVOLVEO StrongPhone Z4 firmware telepítéséhez

(az útmutatás haladó PC felhasználóknak szól, legalább Windows 10 operációs rendszerrel)

Első lépésként ellenőrizze a telefonon található firmware verziót: * # 66 * # - válassza 2. opciót: „Verzió”, utána 1. opció: Verzió információt kijelölve megjelenik: Ha a **EVOLVEO_StrongPhone_Z4_V1_0_20200926_1013** verzió található a készüléken akkor tudja frissíteni az újabb verzióra **EVOLVEO_StrongPhone_Z4_V1_0_17210**, amely alábbi újításokat tartalmaz:

Javított Bluetooth funkciók (automatikus csatlakozás BT-hoz)

Duál csengőhang

Naptári napok helyi nyelven

Jegyzetek hozzáadása

Egy SIM kártya használata esetén a „ helyezzen be kártyát SIM2” törlésének lehetősége a képernyőről

SMS írásakor csak a beállított nyelv karaktereinek megjelenítése


A készülék hangszóró hangerejének felskálázása

Fordítási elírások javítása

Töltse le a fájlt: **Z4_firmware.zip**


<http://ftp.evolveo.com/mobile-phone/strongphone-z4/firmware/>

Bontsa ki a fált további három fájl eléréséhez



Instalálja az MTK drivereket, bontsa ki a fájlokat:

Mediatek_Driver_Auto_Installer_1.1352.00.zip



Futtassa a fájlt: **Mediatek-Drivers-Install.bat**

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
**** Mediatek USB Driver Install v. 1.00

OS detected           = Windows 10
Processor architecture = AMD64

#### Press any key to continue ####
```

Nyomja meg bármelyik gombot és engedje a drivert installálni. A lentit láthatja:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Platform detected = AMD64
Driver folder     = D:\Evolveo_Salente\EVOLVEO\Telefony\EVOLVEO_Z4\Z4_firmware\Mediatek_Driver_Auto_Installer_1.1352.00\SmartPhoneDriver/x64

**** Mediatek USB unsigned driver installation started...
**** Mediatek USB unsigned driver installation completed!

**** Mediatek USB signed driver installation started...
**** Mediatek USB signed driver installation completed!

#### Press any key to exit ####
```

Nyomja meg bármely gombot. A Z4 firmware installációs driver telepítve lett:

Legyen internet kapcsolat bekapcsolva, hogy a driver ellenőrzés megtörténjen.

Indítsa újra a PC-t telepítés után. Lehetséges, hogy a driver újraindítás nélkül is működik egyes esetekben.

Most, bontsa ki a maradék két fájlt a PC-re:

EVOLVEO_StrongPhone_Z4_V1_0_20210330_1717.zip és **FlashTool_v5.1420.00.zip**.


Futtassa a Flashtool-t a könyvtárban: **FlashTool_v5.1420.00** használja a következőt: **Flash_tool.exe**

A Flashtool-ban a Scatter/Config fájl gomb alatt, válassza ki a firmware fájlt:


GINWAVE61D_11C_BB.cfg, amely a kibővített folder-ben található:

EVOLVEO_StrongPhone_Z4_V1_0_20210330_1717.

A CFG fájl a Flashtool-ban a Scatter File rubrikában kell legyen a lentiek szerint:



Készítse elő a Z4 USB kábeljét. Mentsen le **MINDEN ADATOT** a telefonról: kapcsolatok, SMS, jegyzetk etc... **MINDEN ADAT TÖRLŐDIK** az új firmware feltöltéssel! Az akkumulátor legalább 30%-ra legyen feltöltve. Kapcsolja ki a Z4-et. Csatlakoztassa az USB kábelt a PC-hez. Kattintson a FlashTool-ban a Download gombra, az USB kábel legyen a telefonhoz csatlakoztatva és egyidejűleg nyomja meg a legfelső gombot a telefonon a piros ON/OFF gomb feletti sarokban (fekete egy fehér vonallal). A firmware feltöltése a telefonra megkezdődik:



Feltöltés alatt NE húzza ki az USB kábelt a készülékből és NE kapcsolja be a telefont a firmware feltöltése alatt.

Az új firmware sikeres feltöltése után az alábbi ablakot láthatja:

FlashTool

File Actions Options Window Help

Download | Read Back | Memory Test

Download Agent Scatter/Config File Auth File Cert File RootCert File Format Download Stop

Download Agent: D:\Evolvco_Salente\EVOLVEO\tefony\EVOLVEO_Z4\Z4_firmware\FashTool_v5.1420.00\MTK_AllInOne_DA.bin

Scatter File: \VEO\tefony\EVOLVEO_Z4\Z4_firmware\EVOLVEO_StrongPhone_Z4_V1_0_20210330_1717\GINWAVE61D_11C_BB.cfg

Authentication File:

Certificate File:


RootCert File:

Bootloader USB Download

BootROM USB Download

Name	Region address	Begin address	End
<input checked="" type="checkbox"/> ARM_BL	0x70006000	0x70006000	0x70006000
<input checked="" type="checkbox"/> ARM_EXT_BL	0x10002400	0x10002400	0x10002400
<input checked="" type="checkbox"/> PRIMARY_MAUI	0x1000A000	0x1000A000	0x1000A000
<input checked="" type="checkbox"/> VIVA	0x100B3294	0x100B3294	0x100B3294

OK



Last action was done at 14:10

Parameters: OTP

Information: addr(0x00000000), len(0), OTP_WRITE,

100% (Format NOR flash... ADDR[0x003C1000], LEN[0x0003D000].)

3191664 Bytes / 222,63 KBps	NOR	COM4	921600 bps	0:24 sec	NOR:(32Mb+32Mb) [Winbond] SF_W25Q32JV
MT6261_S0000	32Mb SRAM	Project: M49_BT			N/A

Most lecsatlakoztathatja a telefont az USB kábelről és bekapcsolhatja a készüléket. **Az új firmware feltöltésre került.**